

# CANALINE "U"

## U PROFILES / U-PROFILE



V-2036	V-2037	V-2038	V-2039	V-2040	V-2041
<p><b>V-2036</b> <a href="#">€▶B.240</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalina con bordi arrotondati.</li> <li>"U" channel.</li> <li>U-Profil Aluminium.</li> <li>L = 3000 mm</li> </ul> <p>CR - IXE - AN</p>	<p><b>V-2037</b> <a href="#">€▶B.241</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalina con bordi arrotondati.</li> <li>"U" channel.</li> <li>U-Profil Aluminium.</li> <li>L = 3000 mm</li> </ul> <p>CR - IXE - AN</p>	<p><b>V-2038</b> <a href="#">€▶B.242</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalina con bordi arrotondati.</li> <li>"U" channel.</li> <li>U-Profil Aluminium.</li> <li>L = 3000 mm</li> </ul> <p>CR - IXE - AN</p>	<p><b>V-2039</b> <a href="#">€▶B.243</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalina con bordi arrotondati.</li> <li>"U" channel.</li> <li>U-Profil Aluminium.</li> <li>L = 3000 mm</li> </ul> <p>CR - IXE - AN</p>	<p><b>V-2040</b> <a href="#">€▶B.244</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalina con bordi arrotondati.</li> <li>"U" channel.</li> <li>U-Profil Aluminium.</li> <li>L = 3000 mm</li> </ul> <p>CR - IXE - AN</p>	<p><b>V-2041</b> <a href="#">€▶B.245</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canalina con bordi arrotondati.</li> <li>"U" channel.</li> <li>U-Profil Aluminium.</li> <li>L = 3000 mm</li> </ul> <p>CR - IXE - AN</p>
<p><b>V-2036 -T</b> <a href="#">€▶B.240</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tappo per profilo</li> <li>Endcap</li> <li>EndKappe</li> </ul>	<p><b>V-2037 -T</b> <a href="#">€▶B.241</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tappo per profilo</li> <li>Endcap</li> <li>EndKappe</li> </ul>	<p><b>V-2038 -T</b> <a href="#">€▶B.242</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tappo per profilo</li> <li>Endcap</li> <li>EndKappe</li> </ul>	<p><b>V-2039 -T</b> <a href="#">€▶B.243</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tappo per profilo</li> <li>Endcap</li> <li>EndKappe</li> </ul>	<p><b>V-2040 -T</b> <a href="#">€▶B.244</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tappo per profilo</li> <li>Endcap</li> <li>EndKappe</li> </ul>	<p><b>V-2041 -T</b> <a href="#">€▶B.245</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tappo per profilo</li> <li>Endcap</li> <li>EndKappe</li> </ul>

**CR**  
Cromo lucido  
Polished chrome  
Chrom glänzend

**IXE**  
Effetto inox  
Inox effect  
Inox effekt



**AN**  
Alluminio anodizzato  
Aluminium anodized  
Aluminium Silberfarbig


**B-138**
**B.246**

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm


CR - AN


**B-137**
**B.247**

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm


CR - AN


**B-136**
**B.248**

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- "U"-Profil Aluminium.

L = 3000 mm


CR - NO


**BX-PT-C58**
**B.249**
**B.250**

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.

L = 1500 / 3000 mm

CR - NO





xla367b

**BX-PT-C56**
**B.251**

- Coperchio per profilo a terra BX-PT-C58 per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile BX-PT-C58, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil BX-PT-C58, Duscheinstieg.

L = 1500 / 3000 mm

CR - NO



xla308


**CR**  
Cromo lucido  
Polished chrome  
Chrom glänzend

**AN**  
Alluminio anodizzato  
Aluminium anodized  
Aluminium Silberfarbig

**NO**  
Nero opaco  
Matt black  
Schwarz matt


CANALINE "U"

## CANALINE "U" CON BORDO A SPIGOLO VIVO L = 2500 mm U PROFILES / U-PROFILE



**IX IL**  
Materiale / Material / Material  
Inox AISI 304

## CANALINE "U" CON BORDO RIPIEGATO L = 2500 mm U PROFILES WITH FOLDED EDGE / U-PROFILE MIT ABGERUNDETER KANTE




**IX IL**  
Materiale / Material / Material  
Inox AISI 304

CANALINE "U"

## ANGOLARI L = 2500 mm


### L PROFILES / L-PROFILE



**IX IL**  
 Materiale / Material / Material  
 Inox AISI 304

## CANALINE CON ALETTA LATERALE L = 2500 mm


### U PROFILES WITH SIDE PLATE / U-PROFILE MIT SEITLICHER PLATTE



**IX IL**  
 Materiale / Material / Material  
 Inox AISI 304

## CANALINE CON ALETTA L = 2500 mm

### U PROFILES WITH PLATE / U-PROFILE MIT PLATTE




**IX IL**  
 Materiale / Material / Material  
 Inox AISI 304

CANALINE "U"

## PROFILO PER FISSO A MURO CON GUARNIZIONE


PROFILE WITH GASKET FOR FIXED SIDE PANEL / PROFIL FÜR SEITLICHE FESTVERGLASUNG MIT DICHTUNG



### BX-PF-01

- Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung mit fräsung für Verbindung mit Bodenprofile BX-PT-01. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO




xme305



### BX-PF-02

- Profilo per fisso a muro. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO



xme305



CANALINE "U"